

**Type specimens of the Fungi in the Herbarium of the Martin-Luther-University, Halle/Saale (HAL)****Uwe Braun****Original published: Schlechtendalia 7: 1-16 (2001)**

*Acrodontiella fallopiae* U. Braun & Scheuer, Sydowia 47: 148 (1995); Isotypus: on *Fallopia aubertii*, Austria, Steiermark, Graz, Geidorf, Botanical Garden, 7 Nov. 1994, Scheuer; HAL 1580 [Holotypus: GZU].

*Anthracoidea pseudirregularis* U. Braun, Boletus 6(3): 52 (1982); Holotypus: auf *Carex pallescens*, Deutschland, sächsische Oberlausitz, Wuischke, am Hochstein, 31.05.1925, Starke; HAL 1599.

*Agaricus brunneovillosus* Jungh., Linnaea 5: 401 (1830); Holotypus: "Gregarium in terra nuda in sylvis Hercyniae inveni. Septbr."; HAL 1600. [= *Inocybe cervicolor* (Pers.) Quél., nach Dörfelt & Zschieschang (1986: 276)].

*Agaricus carneoviolascens* Jungh., Linnaea 5: 398 (1830); Holotypus: "Crescit in sylvis Hercyniae frondosis"; HAL 1601. [= *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke, nach Dörfelt & Zschieschang (1983: 320)].

*Agaricus chloroticus* Jungh., Linnaea 5: 396 (1830); Holotypus: "Inveni solitarium in sylvis Herc. sub Corylo. Septbr."; HAL 1639. [= *Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray, nach Dörfelt & Zschieschang (1986: 277)].

*Agaricus lugens* Jungh., Linnaea 5: 399 (1830); Holotypus: "In sylvaticis montosis Hercyniae inf. Septbr."; HAL 1602. [= *Hebeloma crustuliniforme* (Bull.: Fr.) Quél., nach Dörfelt & Zschieschang (1983: 318)].

*Agaricus sterilis* Jungh., Linnaea 5: 404 (1830); Holotypus: "Inv. solitarium in sylvis Hercyniae inf. ad Harzgerode, Falkenstein passim. Septbr.-Octbr."; HAL 1603. [= *Inocybe geophylla* var. *violacea* Pat., nach Dörfelt & Zschieschang (1983: 322)].

*Agaricus tomentosus* Jungh., Linnaea 5: 403 (1830); Holotypus: "In sylvis Hercyniae inferioris passim"; HAL 1640. [= *Hebeloma strophosum* (Fr.) Sacc., nach Dörefelt & Zschieschang (1986: 280)].

*Alphitomorpha circumfusa* Schltld., Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1: 49 (1819) [= *Golovinomyces cichoracearum* (DC.) V.P. Gelyuta]; Lectotypus: auf *Eupatorium cannabinum*, herb. Schlechtendal, sub "*Erysibe circumfusa*" (HAL 1423) [Lectotypisierung: Dörfelt & Ali (1987)].

*Alphitomorpha ferruginea* Schltld., Verh. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1: 47-48 (1819) [° *Podosphaera ferruginea* (Schltld.: Fr.) U. Braun & S. Takamatsu]; Lectotypus: auf *Sanguisorba minor*, herb. Schlechtendal, sub "*Erysibe ferruginea*"; HAL 1425 [Lectotypisierung: Dörfelt & Ali (1987)].

*Alphitomorpha fuliginea* Schltld., Verh. Naturf. Freunde Berlin 1: 47 (1819) [° *Podosphaera fuliginea* (Schltld.: Fr.) U. Braun & S. Takamatsu]; Lectotypus: auf *Pseudolysimachium longifolium*, herb. Schlechtendal, sub "*Erysibe fuliginea*, in *Veronica*"; HAL 1424 [Lectotypisierung: Dörfelt & Ali (1987)].

*Botrytis sonchicola* Schltld., Bot. Zeitung (Berlin) 10: 620 (1852) [= *Bremia stellata* (Desm.) Kochman & Majewski]; Lectotypus: auf *Sonchus oleraceus*, Halae, Sax., Julio, Schlechtendal; HAL 1606 [Lectotypisierung: Braun (1979: 412)].

*Caeoma ambiguum* Schltld., Linnaea 1: 247 (1826) [= ? *Puccinia calthicola* J. Schröt.]; Lectotypus: auf *Caltha*, Dr. Weihe, e Guestpogaliae pratis; HAL 1609 [Lectotypisierung: Braun (1979: 412)].

***Caeoma colchici*** Schltld., Linnaea 1: 241 (1826) [° *Urocystis colchici* (Schltld.) Rabenh.]; Lectotypus: auf *Colchicum autumnale*, In pratis prope Witzzenhausen, Fl. Hassiae, 1822, Majo, herb. Schlechtendal; HAL 1605; Lectoparatypus: auf *Colchicum autumnale*, In Hercyniae leg., herb. Schlechtendal; HAL 1604 [Lectotypisierung: Braun (1979: 410)].

***Caeoma fritillariae*** Schltld., Linnaea 1: 240 (1826) [= *Uromyces lilii* (Link) Kuntze]; Lectotypus: *Uredo fritillariae*. Vere. S.; HAL 1608 [Lectotypisierung: Braun (1979: 411)].

***Caeoma ornithogali*** Schltld., Linnaea 1: 241 (1826) [= *Ustilago ornithogali* (J.C. Schmidt & G. Kunze) Magnus]; Lectotypus: *Caeoma ornithogali*, Berlin, herb. Schlechtendal; HAL 1610 [Lectotypisierung: Braun (1979: 410)].

***Capronia hanliniana*** U. Braun & Feiler, Microbiol. Res. 150(1): 90 (1995) [° *Caproventuria hanliniana* (U. Braun & Feiler) U. Braun]; Holotypus: Germany, Mecklenburg, Bornhof, strain 7623, 1994, U. Feiler; HAL 1579.

***Cercospora agerati-conyzoides*** Bagyan., Jagad. & U. Braun, Mycotaxon 42: 319 (1991); Holotypus: on *Ageratum conyzoides*, India, A.P., Hyderabad, Nov. 1990, P. Jagadeeswar & G. Bagyanarayana; HAL 1552.

***Cercospora aristolochiae-contortae*** H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 58: 157 (1996); Isotypus: on *Aristolochia contorta*, Korea, Chunchon, 20 Sept. 1994, H.D. Shin; Isotypus: HAL 1574 [Holotypus: SMK 13034].

***Cercospora alchemillicola*** U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress 1 (2002), in press; Holotypus: on *Alchemilla mollis*, New Zealand, Auckland, Western Springs Gardens, 23 Jul. 2000, C.F. Hill 236; HAL 1587.

***Cercospora atylosiicola*** Bagyan., Jagad. & U. Braun, Mycotaxon 42: 320 (1991); Holotypus: on *Atylosia scarabaeoides*, India, A.P., Hyderabad, Nov. 1990, P. Jagadeeswar & G. Bagyanarayana; HAL 1551.

***Cercospora borreriae-strictae*** Bagyan., Jagad. & U. Braun, Mycotaxon 42: 320 (1991); Holotypus: on *Borreria stricta*, India, A.P., Yellore, Mahabubnagar, Sept. 1990, P. Jagadeeswar; HAL 1550.

***Cercospora leptadeniae*** U. Braun, Bagyan. & Jagad., Internat. J. Mycol. Lichenol. 4(3): 361 (1992); Holotypus: on *Leptadenia* sp., India, A.P., Hyderabad, Jul. 1990, Jagadeeswar; HAL 1553.

***Cercospora ludwigiana*** Bagyan., U. Braun & Jagad., Cryptogam. Bot. 5: 363 (1995); Holotypus: on *Ludwigia* sp., India, A.P., Yellore, Mahabubnagar, Dec. 1991, P. Jagadeeswar; HAL 1532.

***Cercospora pouzolziae-auriculatae*** Bagyan., U. Braun & Jagad., Cryptogam. Bot. 5: 363 (1995); Holotypus: on *Pouzolzia auriculata*, India, A.P., Umamaheshwaram, Mahabubnagar, Jan. 1992, P. Jagadeeswar; HAL 1558.

***Cercospora pseudachyranthis*** R.F. Castañeda & U. Braun, Cryptogam. Bot. 1: 43 (1989) [° *Passalora pseudachyranthis* (R.F. Castañeda & U. Braun) U. Braun]; Isotypus: on *Achyranthes aspera*, Cuba, San Miguel de los Baños, 22 Dec. 1987, R.F. Castañeda; HAL 1648 [Holotypus: INIFAT].

***Cercospora subhyalina*** H.D. Shin & U. Braun, in Braun, A monograph of *Cercospora*, *Ramularia* and allied genera (phytopathogenic hyphomycetes), Vol. 1: 120 (1995); HAL 1535 [Holotype: SMK 12928].

***Cercospora verbesinicola*** U. Braun, R. Delhey & M. Kiehr, Fungal Diversity 6: 22 (2001); Isotypus: on *Verbesina encelioides*, Argentina, Prov. B. Aires, Bahía Blanca, 17 Mar. 2000, R. Delhey; HAL 1634 [Holotypus: BBB].

- Cercospora wedeliae-glaucæ* U. Braun, R. Delhey & M. Kiehr, Fungal Diversity 6: 23 (2001); Isotypus: on *Wedelia glauca*, Argentina, Prov. Buenos Aires, Bahía Blanca, 9 Apr. 2000, R. Delhey & M. Kiehr 1391; HAL 1647 [Holotypus: BBB].
- Cercospora cimicifugæ* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 74(1): 107 (2000); Isotypus: on *Cimicifuga heracleifolia*, Korea, Kangnung, 24 Sep. 1998, H.D. Shin, HAL 1590 [Holotypus: SMK 15224].
- Cladophialophora brevicatenata* U. Braun & Feiler, Microbiol. Res. 150(1): 84 (1995) [° *Pseudocladosporium brevicatenatum* (U. Braun & Feiler) U. Braun]; Holotypus: Germany, Mecklenburg, Bornhof, 1993, strain 7623, U. Feiler; HAL 1566.
- Cladosporiella deightonii* U. Braun & R.F. Castañeda, Cryptogam. Bot. 1: 43 (1989); Isotypus: on *Cercospora coffeicola*, on *Coffea arabica*, Cuba, Los Corrales de Guisa, Granma, 24 Jun. 1987, R.F. Castañeda; HAL 1649 [Holotypus: INIFAT].
- Cladosporium agoseridis* U. Braun & Rogerson, Sydowia 47: 142 (1995); Isotypus: on *Agoseris glauca*, USA, Utah, Washington Co., Mud Spring, northwest side of Pine Valley Mountains, 7 Jun. 1994, C.T. Rogerson 94-49; HAL 1556 [Holotypus: NY].
- Cladosporium alliicola* H.D. Shin & U. Braun, Korean J. Mycol. 23: 141 (1995) [= *Cladosporium victorialis* (Thüm.) U. Braun & H.D. Shin, in Braun & Melnik]; Isotypus: on *Allium victorialis*, Korea, Suwon, 3 Sept. 1993, H.D. Shin; HAL 1533 [Holotypus: SMK 12597].
- Clavaria cristata* var. *flexuosa* Jungh., Linnaea 5: 407 (1830); Holotypus: "In muscos latentam inveni"; HAL 1519.
- Clavaria ochraceo-virens* Jungh., Linnaea 5: 407 (1830); Holotypus: "In pineto Hercyniae inf. prope Möllendorf. Septbr."; HAL 1518.
- Dactylaria leptosphaeriicola* U. Braun & Crous, Mycotaxon 45: 101 (1992); Holotypus: on pseudothecia of *Leptosphaeria protearum*, on *Protea* sp., South Africa, W. Cape, Helderberg, Sept. 1991, P.W. Crous; HAL 1619.
- Diplococcium atrovelutinum* U. Braun, Hosag. & Abraham, New Botanist 23: 1 (1996); Isotypus: on *Scleria levis*, India, Kerala, Palode, Thiruvananthapuram, Nov. 1996, V.B. Hosagoudar; HAL 1577 [Holotypus: HCIO].
- Endoconospora indica* U. Braun & Hosag., Mycotaxon 46: 259 (1993); Isotypus: on *Leucaena latiseliqua*, India, Coimbatore, 10 Dec. 1991, V.B. Hosagoudar; HAL 1618 [Holotypus: MH].
- Entylomella geranii* U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress 1 (2002), in press; Holotypus: on *Geranium* cf. *pusillum*, New Zealand, Auckland, Horticultural Council, 23 Jul. 2000, C.F. Hill 235; HAL 1584.
- Epicoccum purpurascens* Kunze in Ehrenb., Sylvae mycol. Berol.: 14 (1818); Syntypus: C. Ehrenberg det., ex herb. Ehrenberg, in herb. Schlechtendal; HAL 1597 [anderer Syntypus: B].
- Eriomycopsis lasiosphaeriicola* U. Braun & Melnik, Mikol. i Fitopatol. 32(1): 3 (1998); Isotypus: on *Lasiosphaeria hirsuta*, Russia, Far East, Primorskij Kraj, Ussuriiskij Zapovednik, 27 Aug. 1987, L.N. Vasiljeva; HAL 1545 [Holotypus: LE 365289a].
- Erysiphe americana* U. Braun, Mycotaxon 18: 124 (1983) [° *Golovinomyces americanus* (U. Braun) V.P. Gelyuta]; Isotypus: on *Napaea dioica*, USA, Wisconsin, Green Co., near Juda, 12 Aug. 1961, H.C. Greene; HAL 1446 [Holotypus: ARIZ].
- Erysiphe balbisiae* Havrylenko, Nova Hedwigia 63: 73 (1996); Holotypus: on *Balbisia gracilis*, Argentina, Prov. Rio Negro, Bahía López, 1996, M. Havrylenko; HAL 1385 [Isotypus: BCRU 00937].

*Erysiphe buhrii* U. Braun, Česka Mykol. 32: 80 (1978) [Boletus 2: 6 (1978)]; Isotypi: auf *Silene alba*, Deutschland, Halle, Dörlauer Heide, 1975, U. Braun; HAL 1380, 1504 [Holotypus: PR 781039].

*Erysiphe catalpae* S. Simonjan, Mikol. i Fitopatol. 18: 463 (1984); Isotypus: on *Catalpa bignonioides*, Armenia, Yerevan Botanical Garden, 9 Oct. 1957, S. Simonjan; HAL1429 [Holotypus: EREM 1710].

*Erysiphe cumminsiana* U. Braun [= *Neoerysiphe cumminsiana* (U. Braun) U. Braun]; Isotypus: on *Senecio seemanii*, USA, Arizona, Santa Cruz Co., Coronado Nat. Forest, Madera Canyon, Santa Rita Mts., Nov. 1978, Goldstein et al.; HAL 1462.

*Erysiphe lespedezae* R.Y. Zheng & U. Braun, Mycotaxon 18: 142 (1983) [= *Erysiphe glycines* var. *lespedezae* (R.Y. Zheng & U. Braun) U. Braun & R.Y. Zheng]; Isotypus: on *Lespedeza tomentosa*, China, Prov. Hebei, 24 Sept. 1950, J.D. Zhao et al. 492; HAL 1448 [Holotypus: HMAS 19344].

*Erysiphe leuceriae* Havryl., Nova Hedwigia 63: 75 (1996) [= *Golovinomyces leuceriae* (Havrylenko) U. Braun]; Holotypus: on *Leuceria thermarum*, Argentina, Prov. Rio Negro, Monte Tronador, 1996, M. Havrylenko 367; HAL 1387 [Isotypus: BCRU 00935].

*Erysiphe magnicellulata* U. Braun, Feddes Repert. 88: 656 (1978) [= *Golovinomyces magnicellulatus* (U. Braun) V.P. Gelyuta]; Holotypus: auf *Phlox paniculata*, Deutschland, Brandenburg, Rehfelde bei Berlin, Garten, 25.9.1976; HAL 1516 [Isotypi: JE, K, LE, NY].

*Erysiphe mayorii* var. *japonica* U. Braun & Y. Nomura, Mycotaxon 20: 497 (1984); Holotypus: on *Cirsium nipponicum*, Japan, Yamanashi Pref., Katsumura T., Higashi-yamanashi-gun, 28 Oct. 1980, Y. Nomura; HAL 1447 [Isotypus: YNMH 5602-2].

*Erysiphe morozkovskii* V.P. Gelyuta, Ukrajin's'k. Bot. Žurn. 37(2): 54 (1980) [= *Golovinomyces cichoracearum* (DC.) V.P. Gelyuta s.l.]; Isotypus: on *Galatella dracunculoides*, Ukraine, Donecka Obl., Novoazov'skij R., Zapovihnik "Homutovskij Step", 19 Aug. 1974, W. Gelyuta; HAL 1436 [Holotypus: KW].

*Erysiphe pusilla* S. Tanda & Y. Nomura, Trans. Mycol. Soc. Japan 33(2): 208 (1992); Isotypus: on *Chrysosplenium ramosum*, Japan, Nagano Pref., Sakae-mura, 11 Oct. 1986, S. Tanda; HAL 1440 [Holotypus: TUAMH 3530].

*Erysiphe sparsa* var. *euphorbiicola* Havryl., Nova Hedwigia 63: 77 (1996) [= *Golovinomyces sparsus* var. *euphorbiicola* (Havryl.) U. Braun]; Holotypus: on *Euphorbia collina* var. *nahuelhuapina*, Argentina, Prov. del Neuquén, rio Pichi Trafal, Apr. 1995, M. Havrylenko; HAL 1386 [Isotypus: BCRU 934].

*Fusarium expansum* Schldtl., Fl. Berol. II: 139 (1824); Holotypus: Berlin, herb. Schlechtendal; HAL 1614.

*Fusarium microsporum* Schldtl., Fl. Berol. II: 139 (1824); Holotypus: auf *Robinia pseudacacia*, Berlin, herb. Schlechtendal; HAL 1615.

*Fusarium oxysporum* Schldtl., Fl. Berol. II: 139 (1824); Holotypus: Berlin, herb. Schlechtendal; HAL 1612.

*Fusarium sulphureum* Schldtl., Fl. Berol. II: 139 (1824); Holotypus: Berlin, 1820, an faulenden Kartoffelknollen; HAL 1613.

*Fusicladium euphorbiae* Karak., Bolezni Rast. 13: 132 (1924); Isotypus: on *Euphorbia virgata*, Russia, Leningradskij Gub., Ropsha, 5 Sept. 1924, Karakulin; HAL 1629 [Holotypus: LE 40571].

*Gonatophragmium obscurum* U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress 1 (2002), in press; Holotypus: on

*Psidium guajava*, New Zealand, Auckland, Mt. Albert, 13 Jul. 2000, C.F. Hill 232 B; HAL 1986.

*Hemibeltrania convalariae* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 67: 317 (1998); Isotypus: on *Convalaria keiskei*, Korea, Pyongchang, 13 Jun. 1995, H.D. Shin; HAL 1583 [Holotypus: SMK 13533].

*Himantia flammea* Jungh., Linnaea 5: 408 (1830); Holotypus: "In sylvis Hercyniae frondosis, in Wipperthal, Septbr."; HAL 1527.

*Microsphaera clethrae* U. Braun, Mycotaxon 15: 121 (1982) [° *Erysiphe clethrae* (U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu]; Holotypus: on *Clethra barbinervis*, Japan, Tokyo, Mt. Mitake, 1 Nov. 1978, Y. Nomura; HAL 1451.

*Microsphaera izuensis* Y. Nomura, Trans. Mycol. Soc. Japan 25: 479 (1984) [° *Erysiphe izuensis* (Y. Nomura) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Rhododendron macrosepalum*, Japan, Prov. Shizuoka, Ito C., 31 Oct. 1977, Y. Nomura; HAL 1426 [Holotypus: TNS-F-198228].

*Microsphaera menispermi* var. *dahurica* U. Braun & Y. Nomura, Mycotaxon 22: 88 (1985) [° *Erysiphe menispermi* var. *dahurica* (U. Braun & Y. Nomura) U. Braun & S. Takamatsu]; Holotypus: on *Menispermum dauricum*, Japan, Kanagawa Pref. Uenohara T., 23 Sept. 1981, Y. Nomura; HAL 1382 [Isotypus: TNS].

*Microsphaera myzodendri* Speer & Oehrens, Sydowia 27: 128 (1975) [° *Erysiphe myzodendri* (Speer & Oehrens) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Myzodendron imbricatum*, Chile, Valdivia, Punahue, 9 Jan. 1968, E. Oehrens B.; HAL 1439 [Holotypus: W; Isotypus: HFV].

*Microsphaera nomurae* U. Braun, Feddes Repert. 92: 505 (1981), Basionym (° *Erysiphe nomurae* (U. Braun) U. Braun); Holotypus: on *Symplocos chinensis*, Japan, Chiba Pref., Taiei T., 16 Nov. 1978, Y. Nomura 4847-1; HAL 1452.

*Microsphaera orixae* U. Braun & S. Tanda, Mycotaxon 25: 260 (1986) [° *Erysiphe orixae* (U. Braun & S. Tanda) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Orixa japonica*, Japan, Kanagawa Pref., Yamakita-machi, 18 Oct. 1984, S. Tanda; HAL 1454 [Holotypus: TUAMH 2613].

*Microsphaera phyllanthi* S. Tanda & U. Braun, Trans. Mycol. Soc. Japan 26: 317 (1985) [° *Erysiphe phyllanthi* (S. Tanda & U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Phyllanthus flexuosus*, Japan, Kumamoto Pref., Kamoto-cho, 30 Sept. 1984, T. Mogami; HAL 1459 [Holotypus: TUAMH 2904].

*Microsphaera wallrothii* U. Braun & S. Tanda, Mycotaxon 25: 262 (1986) [° *Erysiphe wallrothii* (U. Braun & S. Tanda) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Vaccinium hirsutum*, Japan, Mie Pref., Tsu-shi, 1 Nov. 1977, K. Abiko; HAL 1458 [Holotypus: TUAMH 2782].

*Neoramularia bidentis* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 49: 352 (1993); Isotypus: on *Bidens tripartita*, Korea, Kangnung, 29 Aug. 1992, H.D. Shin; HAL 1646 [Holotypus: SMK].

*Neoramularia koreana* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 58: 161 (1996); Isotypus: on *Stachys riederi*, Korea, Myongju, 22 Sept. 1994, H.D. Shin; HAL 1565 [Holotypus: SMK 13053].

*Neoramularia oregana* U. Braun & Rogerson, Nova Hedwigia 58: 202 (1994) [° *Neoovularia oregana* (U. Braun & Rogerson) U. Braun]; Paratypus: on *Sidalcea oregana*, USA, Idaho, Cassia Co., Sawtooth Nat. Forest, 14 Jul. 1992, C.T. Rogerson; HAL 1572 [Holotypus: NY].

*Lepiota bettinae* Dörfelt, Z. Mykol. 48: 245 (1982) [° *Echinoderma bettinae* (Dörfelt) Bon]; Holotypus: Deutschland, Halle (Saale), Botanischer Garten, 17.03.1981, B. Kieler & H. Dörfelt; HAL 1641.

*Marssonina celastri* H.D. Shin & H.T. Lee, Mycotaxon 72: 202 (1999); Isotypus: on *Actinidia arguta*, Korea, Kangnung, 8 Nov. 1994, H.D. Shin; HAL 1554 [Holotypus: SMK 13360].

***Oidium araliacearum*** U. Braun & Oehrens, Mycotaxon 25: 268 (1986); Holotypus: on *Pseudopanax valdiviensis*, Chile, Valdivia, Isla Mancera, 11 Jan. 1959, E. Oehrens B.; HAL 1437.

***Oidium braunii*** Hosag., Sydowia 37: 50 (1984); Isotypus: on *Nyctanthes arbor-tristis*, India, Coimbatore, T.N., 28 Mar. 1984, A. Venkata Rao; HAL 1431 [Holotypus: MH (BSI/ISV/80378)].

***Oidium caesalpiacearum*** Hosag. & U. Braun, Mycotaxon 25: 267 (1986); Holotypus: on *Bauhinia* sp., India, Karnataka, Bangalore, 1984, V.B. Hosagoudar; HAL 1430.

***Oidium corrientense*** M.G. Cabrera & R.A. Álvarez, im Druck; Isotypus: on *Bauhinia forficata* ssp. *pruinosa*, Argentina, Prov. Corrientes, Dept. Capital, Corrientes, Jun. 2000, M.G. Cabrera & A.G. de Arriola; HAL 1492 [Holotypus: CTES 320420].

***Oidium insolitum*** U. Braun, Delhey & Kiehr, Sydowia 53(1): 35 (2000); Holotypus: on *Lycium chilensis*, Argentina, Prov. Buenos Aires, Bahía Blanca, 23 Mar. 2000, U. Braun & R. Delhey; HAL 392 [Isotypus: BBB].

***Oidium latisporum*** U. Braun, Zentralbl. Mikrobiol. 137: 315 (1982); Holotypus: auf *Helianthus laetiflorus*, Deutschland, Sachsen-Anhalt, Greifenhagen bei Mansfeld, 20.09.1981, U. Braun; HAL 1434.

***Oidium lauracearum*** Graniti & U. Braun, Phytopathol. Medit. 37: 146 (1998); Holotypus: on *Laurus nobilis*, Italy, Tuscany, Firenze, 31 May 1998, A. Graniti; HAL 1495.

***Oidium neolycopersici*** L. Kiss, Mycol. Res. 105(6): 695 (2001); Isotypus: on *Lycopersicon esculentum*, France, Aigues Mortes, Dec. 1999, M. Bardin & P. C. Nicot; HAL 452.

***Oidium pavoniae*** Bagyan. & U. Braun, Mycotaxon 27: 61 (1986); Isotypus: on *Pavonia zeylanica*, India, Hyderabad, A.P., 16 Dec. 1984, G. Bagyanarayana; HAL 1432.

***Oidium robustum*** U. Braun & Oehrens, Mycotaxon 25: 268 (1986); Holotypus: on *Maytenus boaria*, Argentina, Bariloche, Llao-Llao, Villa Tacul, 19 Mar. 1984, E. Oehrens B.; HAL 1438.

***Ovulariopsis lawsoniae*** Bagyan., U. Braun & Hosag., Mycotaxon 32: 457 (1988); Holotypus: on *Lawsonia inermis*, India, Hyderabad, A.P., Nov.-Dec. 1987, G. Bagyanarayana; HAL 1384.

***Ovularia viridis*** Golovin, Bot. Mat. Otd. Spor. Rast. Bot. Inst. AN SSSR 8: 105 (1952) [° *Ramularia viridis* (Golovin) Pellicier]; Neotypus: on *Epilobium hirsutum*, France, Idre, Rosnay, 3 Jun. 2000, Pellicier; HAL 1638.

***Passalora mertensiae*** U. Braun & Rogerson, Mycotaxon 46: 263 (1993); Isotypus: on *Mertensia ciliata*, USA, Utah, Wasatch Co., Wasatch Nat. Forest, 8 Aug. 1983, Rogerson 83-137; HAL 1571 [Holotypus: NY].

***Periconia nana*** Ehrenb., Sylvae mycol. Berol.: 13, 24 (1818) [° *Cephalotrichum nanum* (Ehrenb.) S. Hughes]; Syntypus: Ex herb. Ehrenberg, in herb. Schlechtendal; HAL 1582 [andere Syntypen B, L].

***Periconiella perseae-macranthae*** U. Braun & Hosag., Indian Phytopathol. 48: 260 (1995); Holotypus: on *Persea macrantha*, India, T.N., Coimbatore, Anamalai, Koomati, 13 Mar. 1994, V.B. Hosagoudar; HAL 1627.

***Peronospora lathyri-rosei*** Osipian, Mikofl. Armjan. SSR 1. Peronossp. Griby: 225 (1968); Isotypus: on *Lathyrus roseus*, Armenia, Hrasdan, Thakarlu, 12 Jun. 1963, L. Osipian; HAL 1575 [Holotypus: LE 43402; Isotypus: ERCB].

***Phaeoramularia destruens*** F. Anderson, Delhey & U. Braun, Mycotaxon 67: 491 (1998); Isotypus: on

*Dichondra* sp., Argentina, B. Aires, Mayor Buratovich, Villarino, Nov. 1993, Anderson & Azpilicueta; HAL 1578 [Holotypus: BBB, Delhey 1197].

*Phaeoramularia valerianicola* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 49: 356 (1993); Isotypus: on *Valeriana fauriei*, Korea, Kangnung, 10 Aug. 1992, H.D. Shin; HAL 1642 [Holotypus: SMK].

*Phaeotrichoconis biseptata* U. Braun, Schlechtendalia 1: 27 (1998); Holotypus: on bark of *Prestonia montana*, Puerto Rico, Luquillo Experimental Forest, San Jose, Mte. Britton Tower, 9 Nov. 1997, Ju. Novozhilov 4035; HAL 1630.

*Phloeosporella mutingiae* Bagyan., U. Braun & Jagad., Mycotaxon 45: 105 (1992); Isotypus: on *Mutingia* sp., India, A.P., Sri Tirumala Hills, Tirupathi, Feb. 1989, Bagyanarayana; HAL 1544 [Holotypus: IMI 332957].

*Pleospora dichondrae* U. Braun & Frisullo, Phytopathol. Medit. 35: 141 (1996) [= *Leptosphaerulina americana* (Ellis & Everh.) Graham & Luttrell, Braun 2000]; Holotypus: on *Dichondra repens*, Italy, Bari, Foggia, 1995, S. Frisullo; HAL 1538.

*Podosphaera cercidiphylli* S. Tanda & Y. Nomura, Trans. Mycol. Soc. Japan 27: 25 (1986); Isotypus: on *Cercidiphyllum japonicum*, Japan, Hokkaido, Eniwa-shi, 22 Sept. 1984, S. Tanda; HAL 1461.

*Podosphaera myrtilina* (C. Schub.: Fr.) Kunze, in Kunze & Schmidt, Mycol. Hefte 2: 111 (1823); Neotypus: auf *Vaccinium myrtilus*, Deutschland, Sachsen, bei Königstein, Sept. 1917, W. Krieger, Fungi sax. 72b; HAL 1433.

*Podosphaera viburni* U. Braun, Mycotaxon 15: 138 (1982); Holotypus: on *Viburnum wrightii*, Yamanashi Pref., Matsutomi Hot Sp., 3 oct. 1976, Y. Nomura 3923-2; HAL 1453 [Isotypus: TNS].

*Poria saxonica* Dörfelt, Veröff. Mus. Naturk. Karl-Marx-Stadt 8: 61 (1974); Holotypus: auf *Picea abies*, Deutschland, Sachsen, Klingenthal, Schöneck, 21.08.1972, H. Dörfelt et al.; HAL 1598.

*Protoventuria parahebicola* I. Pascoe & B. Sutton, Aust. Syst. Bot. 3(2): 281 (1990); Isotypus: on *Parahebe perfoliata*, Australia, Vic., Little River Falls, near Wulgumerang, 6 Sept. 1988, I. Pascoe & S.R. Templer; HAL 1528 [Holotypus: VPRI 15980a; Isotypus: IMI 330494].

*Pseudocercospora annonae-squamosae* U. Braun & R.F. Castañeda, Cryptogam. Bot. 1: 30 (1989); Isotypus: on *Annona squamosa*, Cuba, S. de las Vegas, 29 Dec. 1987, R.F. Castañeda; HAL 1650 [Holotypus: INIFAT].

*Pseudocercospora bruneiensis* U. Braun & Sivapalan, Fungal Diversity 3: 11 (1999); Holotypus: on *Aglaonema* sp., Brunei, Rimba, 28 Aug. 1996, A. Sivapalan 7747; HAL 1596.

*Pseudocercospora cercidis-chinensis* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 74(1): 109 (2000); Isotypus: on *Cercis chinensis*, Korea, Kyongju, 26 Aug. 1998, H.D. Shin; HAL 1591 [Holotypus: SMK 14924].

*Pseudocercospora chamissoana* R.F. Castañeda & U. Braun, Cryptogam. Bot. 1: 51 (1989); Isotypus: on *Chamissoa altissima*, Cuba, Los Corrales, Guisa, 15 Jun. 1987, R.F. Castañeda; HAL 1651 [Holotypus: INIFAT].

*Pseudocercospora cissi* Bagyan., U. Braun & Jagad., Mycotaxon 45: 106 (1992); Holotypus: on *Cissus* sp., India, A.P., Hyderabad, Shamirpet, Dec. 1990, Bagyanarayana & Jagadeeswar; HAL 1536.

*Pseudocercospora cymbidiicola* U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress 1 (2002), in press; Holotypus: on *Cymbidium* sp., New Zealand, Auckland, Mt. Albert, 24 Sept. 2000, C.F. Hill 303; HAL 1585.

*Pseudocercospora geraniacearum* U. Braun & Rogerson, Mycotaxon 46: 266 (1993); Isotypus: on

*Geranium richardsonii*, USA, Utah, Weber Co., North Fork County Park, 2 Aug. 1988, Rogerson 88-122; HAL 1559 [Holotypus: NY].

*Pseudocercospora gomphrenae-pulchellae* U. Braun, R. Delhey & M. Kiehr, Fungal Diversity 6: 28 (2001); Isotypus: on *Gomphrena pulchella*, Argentina, Prov. B. Aires, Bahía Blanca, 17 Mar. 2000, R. Delhey; HAL 1635 [Holotypus: BBB].

*Pseudocercospora grindeliae* U. Braun, R. Delhey & M. Kiehr, Fungal Diversity 6: 30 (2001); Isotypus: on *Grindelia buphthalmoides*, Argentina, Prov. B. Aires, Tornquist, 19 Mar. 2000, R. Delhey & U. Braun; HAL 1633 [Holotypus: BBB].

*Pseudocercospora jasminicola* var. *effusa* U. Braun & Sivapalan, Fungal Diversity 3: 15 (1999) [= *Pseudocercospora butleri* var. *effusa* (U. Braun & Sivapalan) U. Braun]; Holotypus: on *Jasminum sambac*, Brunei, Rimba, 28 Aug. 1996, A. Sivapalan 7757; HAL 1588.

*Pseudocercospora linnaeae* U. Braun & Melnik, Sydowia 47: 138 (1995); Isotypus: on *Linnaea borealis*, Canada, BC, wsw of Whistler, Brandywine Falls Park, 18 Aug. 1994, V.A. Melnik; HAL 1531 [Holotypus: DAOM 214920].

*Pseudocercospora lippiae-albae* U. Braun & R.F. Castañeda, Cryptogam. Bot. 1: 52 (1989); Isotypus: on *Lippia alba*, Cuba, Granma, 10 Jun. 1987, R.F. Castañeda; HAL 1652 [Holotypus: INIFAT].

*Pseudocercospora lythri* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 74(1): 111 (2000); Isotypus: on *Lythrum anceps*, Korea, Chunchon, 21 Sept. 1991, H.D. Shin; HAL 1589.

*Pseudocercospora mannanorensis* Bagyan., U. Braun & Jagad., Cryptogam. Bot. 5: 365 (1995); Holotypus: on *Grewia* sp., India, A.P., Mannanore Forest, Mahabubnagar, Dec. 1990, P. Jagadeeswar; HAL 1570.

*Pseudocercospora pangüicola* U. Braun & Sivapalan, Fungal Diversity 3: 15 (1999); Holotypus: on *Pangium edule*, Brunei, Birau, 1 Mar. 1997, H. Fuziah 7912; HAL 1594.

*Pseudocercospora populi* U. Braun & Morelet, Schlechtendalia 5: 45 (2000); Holotypus: on *Populus simonii*, China, Tongliao, 3 Sept. 1995, Morelet 1503; HAL 1637 [Paratypi: HAL 1625, 1626, 1636].

*Pseudocercospora pseudotrichodesmatis* Bagyan., Jagad. & U. Braun, Mycotaxon 42: 322 (1991); Holotypus: on *Trichodesma* sp., India, A.P., Hyderabad, Oct. 1990, Jagadeeswar & Bagyanarayana; HAL 1543.

*Pseudocercospora rhynchosiiicola* Bagyan., Jagad. & U. Braun, Mycotaxon 42: 323 (1991); Holotypus: on *Rhynchosia* sp., India, A.P., Yellore, Mahabubnagar, Sept. 1990, Jagadeeswar; HAL 1561.

*Pseudocercospora rubi* var. *hyalina* H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 58: 164 (1996) [= *Pseudocercospora arcuata* S.K. Singh, P.N. Singh & Bhalla, see Braun 2000]; Isotypus: on *Rubus oldhamii*, Korea, Donghae, 12 Nov. 1994, H.D. Shin; HAL 1573 [Holotypus: SMK 13388].

*Pseudocercospora syzygii-cumini* U. Braun & Bagyan., in Crous, Mycol. Res. 103(5): 614 (1999); Holotypus: on *Syzygium cuminum*, India, A.P., Chittoor, Sri Tirumala Hills, Apr. 1997, G. Bagyanarayana; HAL 1617 [Isotypus: PREM].

*Pseudocercospora tylophoricola* U. Braun, Bagyan. & Jagad., Internat. J. Mycol. Lichenol. 5(3): 170 (1992); Holotypus: on *Tylophora* sp., India, A.P., Tirumala Hills, Jan. 1990, Bagyanarayana & Jagadeeswar; HAL 1530.

*Pseudocercospora ximeniae* Bagyan. & U. Braun, Internat. J. Mycol. Lichenol. 5(3): 168 (1992); Holotypus: on *Ximenia americana*, India, Vikarabad forest, Jan. 1988, G. Bagyanarayana; HAL 1539.



- Pseudocercospora gymnosporiae*** Bagyan., U. Braun & Jagad., Cryptog. Bot. 5: 364 (1995); Holotypus: on *Gymnosporia* sp., India, A.P., Medak, Mar. 1991, Bagyanarayana; HAL 1568.
- Pseudocercospora myopori*** U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress 1 (2002), in press; Holotypus: "on *Myoporum laetum*, New Zealand, Auckland, Western Springs Park, 30 Apr. 2000, C.F. Hill"; HAL 1540. Paratypus: "on *Mycoporum insulare* x *laetum*, New Zealand, Western Springs Park, 13 Apr. 2000, C.F. Hill; HAL 1541.
- Pseudocercospora paridicola*** H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 49: 357 (1993); Isotypus: on *Paris verticillata*, Korea, Hoenge, 6 Jun. 1992, H.D. Shin; HAL 1643 [Holotypus: SKM].
- Pseudodidymaria clematidis*** U. Braun & Rogerson, Nova Hedwigia 58: 203 (1994); Isotypus: on *Clematis ligusticifolia*, USA, Utah, Coldwater Canyon, Wasatch Mountains east of Ogden, 2 Sept. 1992, Rogerson 92-98; HAL 1567 [Holotypus: NY].
- Puccinia saxifragae*** Schldt., Fl. Berol. II: 134 (1824); auf *Saxifraga granulata*, ex herb. Schlechtendal; HAL 1607 [Lectotypisierung: Braun (1979: 411)].
- Ramularia achilleae-millefolii*** U. Braun & Rogerson, Mycotaxon 46: 267 (1993); Isotypus: on *Achillea millefolium*, USA, Utah, Weber Co., Heater Hollow near junction with South Fork of Ogden River, 19 Jul. 1981, R.T. Rogerson 81-211; HAL 1562 [Holotypus: NY].
- Ramularia anaphalidicola*** U. Braun & Rogerson, in Braun, Nova Hedwigia 58: 191 (1994); Isotypus: on *Anaphalis margaritacea*, USA, Utah, along Cutler Creek, northwest of Liberty, 23 Jul. 1992, R.T. Rogerson; HAL 1549 [Holotypus: NY].
- Ramularia crupinae*** Dianese, Hasan & Sobhian, Fitopatol. Brasil. 21: 116 (1996); Isotypus: on *Crupina vulgaris*, France, Montferrier, I. 1995, R. Sobhian 1; HAL 1616 [Holotypus: UB, Mycol. Coll. 9080].
- Ramularia epipactidis*** U. Braun & Rogerson, Mycotaxon 46: 271 (1993); Isotypus: on *Epipactis gigantea*, USA, Utah, Weber Co., Ogden, south of Ogden River, 26 Aug. 1975, R.T. Rogerson 75-251; HAL 1557 [Holotypus: NY]; Paratypus: HAL 1548.
- Ramularia glycinicola*** U. Braun & Bagayan., in Braun, A monograph of *Cercospora*, *Ramularia* and allied genera (phytopathogenic hyphomycetes), Vol. 2: 421 (1998); Holotypus: on *Glycine javanica*, India, A.P., Sri Tirumala Hills, Chittoor, Apr. 1997, G. Bagyanarayana; HAL 1631.
- Ramularia maculicola*** U. Braun & Rogerson, Mycotaxon 46: 271 (1993); Isotypus: on *Taraxacum officinale*, mixed infection with *Ramularia inaequalis*, USA, Utah, Kane Co., Duck Creek Campground, Dixie Nat. Forest, 4 Sept. 1987, Rogerson 87-124; HAL 1560 [Holotypus: NY].
- Ramularia oryzae*** Deighton & D. Shaw, Trans. Brit. Mycol. Soc. 43: 516 (1960); Isotypus: on *Oryza sativa*, Papua, New Guinea, Madang, 15 Mar. 1958, D. Shaw 2053; HAL 1581 [Holotypus: IMI 73536].
- Ramularia pratensis* var. *angustiformis*** U. Braun & Rogerson, in Braun, A monograph of *Cercospora*, *Ramularia* and allied genera (phytopathogenic hyphomycetes), Vol. 2: 224 (1998); Isotypus: on *Rumex acetosella*, USA, Utah, Weber Co., North Fork County Park, N.W. of Liberty, 27 Jul. 1983, R.T. Rogerson 93-76; HAL 1534 [Holotypus: NY].
- Ramularia rufomaculans* var. *longispora*** U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress (2002), in press ; Holotypus: on *Persicaria decipiens*, New Zealand, Auckland, Western Springs Park, 19 Mar. 2000, C.F. Hill 144; HAL 1542.
- Ramularia salviae-pratensis*** Pellicier & U. Braun, in Braun, A monograph of *Cercospora*, *Ramularia* and allied genera (phytopathogenic hyphomycetes), Vol. 2: 172 (1998); Isotypus: on *Salvia pratensis*,

France, Isère, Seyssinet-Pariset, La-Tour-Sans-Venin, 2 Jul. 1994, Pellicier 4762; HAL 1564 [Holotypus: MPA].

**Ramularia tecta** U. Braun, Chevassut & Pellicier, Mycotaxon 51: 62 (1994); Holotypus: on *Symphytum officinale*, France, Départ. de l'Ain, Balan, Cam de la Valbonne, 4 Jun. 1990, Pellicier; HAL 1529.

**Septoria aristoteliicola** U. Braun & M. Havrylenko, Mycotaxon 54: 151 (1995); Holotypus: on *Aristotelia chilensis*, Argentina, Prov. Rio Negro, N. Huapi Nat. Park, Llao Llao, 27 Nov. 1993, M. Havrylenko; HAL 1620.

**Sirosporium ziziphicola** U. Braun & Bagyan., Sydowia 48: 218 (1996); Holotypus: on *Ziziphus mauritiana*, India, A.P., Sri Tirumala Hills, Feb. 1994, Ramesh & G. Bagyanarayana; HAL 1537.

**Sphaerotheca carcae-papayae** U. Braun & S. Tanda, Trans. Mycol. Soc. Japan 26: 316 (1985) [° **Podosphaera carcae-papayae** (U. Braun & S. Tanda) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Carica papaya*, Japan, Tokyo, Setagaya-ku, 2 Dec. 1984, S. Tanda; HAL 1460 [Holotypus: TUAMH 2779].

**Sphaerotheca collomiae** U. Braun, Zentralbl. Mikrobiol. 140: 162 (1985) [° **Podosphaera collomiae** (U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu]; Holotypus: on *Collomia heterophylla*, USA, California, Cazadero, Dec. 1896, W.C. Blasdale, Rehm, Ascomyceten 1349a; HAL 1450.

**Sphaerotheca euphorbiae-hirtae** U. Braun & Somani, Mycotaxon 25: 263 (1986); [° **Podosphaera euphorbiae-hirtae** (U. Braun & Somani) U. Braun & S. Takamatsu]; Holotypus: on *Euphorbia hirta*, India, Akola, Nov. 1984, S. Somani; HAL 1653.

**Sphaerotheca gunnerae** Havryl. & U. Braun, Nova Hedwigia 66: 173 (1998) [° **Podosphaera gunnerae** (Havryl. & U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu]; Holotypus: on *Gunnera magellanica*, Argentina, Tierra del Fuego, Dep. Ushuaia, Cañadón del Toro, near Pipo River, 29 Mar. 1994, I. Gamundi; HAL 1388 [Isotypus: BCRU 1534].

**Sphaerotheca koreana** H.D. Shin & U. Braun, Internat. J. Mycol. Lichenol. 4(3): 403 (1992) [° **Podosphaera koreana** (H.D. Shin & U. Braun) U. Braun & S. Takamatsu]; Holotypus: on *Corydalis ochotensis*, S. Korea, Chunsong, 18 Oct. 1986, H.D. Shin; HAL 1449.

**Sporothrix eucalypti** M.J. Wingf., Crous & W.J. Swart, Mycopathologia 123: 160 (1993); Ex typo (cultura); HAL 1621.

**Sporithrix pusilla** U. Braun & Crous, in Braun, A monograph of *Cercospora*, *Ramularia* and allied genera (phytopathogenic hyphomycetes), Vol. 2: 418 (1998); Holotypus: on *Eucalyptus camaldulensis*, Thailand, Oct. 1995, M.J. Wingfield; HAL 1624.

**Stenella cinnamomi** U. Braun & Hosag., Indian Phytopathol. 48: 261-262 (1995); Holotypus: on *Cinnamomum sulphuratum*, India, T.N., Coimbatore, Anamalai, Karian, 27 Jun. 1994, V.B. Hosagoudar; HAL 1569.

**Stenella dianthi** H.D. Shin & U. Braun, Mycotaxon 49: 359 (1993); Isotypus: on *Dianthus sinensis*, Korea, Kangnung, 28 Aug. 1991, H.D. Shin; HAL 1644 [Holotypus: SKM].

**Stenella orchidacearum** U. Braun & Sivapalan, Fungal Diversity 3: 23 (1999); Paratypus: on leaves of an unidentified orchid, Brunei, Tutong, 26 Aug. 1996, H. Fuziah 7733; HAL 1595.

**Stigmella elaeodendri** Bagyna., U. Braun & Jagad., Mycotaxon 45: 108 (1992); Isotypus: on *Elaeodendron glaucum*, India, A.P., Sri Thirumala Hills, Tirupathi, Feb. 1989, Bagyanarayana; HAL 1546 [Holotypus: IMI 332960].

**Stigmia caricicola** U. Braun & Melnik, Mikol. i Fitopatol. 30(3): 7 (1996) [° *Dictyorostrella caricicola*

(U. Braun & Melnik) U. Braun]; Isotypus: on *Carex macrocephala*, Canada, BC, Vancouver, Wreck Beach, 18 Aug. 1994, V.A. Melnik; HAL 1645 [Holotypus: DAOM].

*Stigmia collinsiae* U. Braun & Rogerson, Mycotaxon 46: 272 (1993) [° *Cercostigmia collinsiae* (U. Braun & Rogerson) U. Braun & Rogerson]; Isotypus: on *Collinsia parviflora*, USA, Utah, Weber Co., North Fork County Park, 29 May 1989, R.T. Rogerson 89-100; HAL 1547 [Holotypus: NY].

*Stigmia thirumalensis* U. Braun & Bagyan., Sydowia 48: 220 (1996) [° *Scolecostigmia thirumalensis* (U. Braun & Bagyan.) U. Braun]; Holotypus: on *Bassia latifolia*, India, A.P., Sri Thirumala Hills, Feb. 1994, Ramesh & G. Bagyanarayana; HAL 1536.

*Subramaniomyces simplex* U. Braun & C.F. Hill, Mycol. Progress 1 (2002), in press; Holotypus: on *Rubus x barkeri*, New Zealand, Auckland, Western Springs Park, 18 Jun. 2000, C.F. Hill 203 A; HAL 1623.

*Uncinula buckleyae* Y. Nomura & S. Tanda, Trans. Mycol. Soc. Japan 26: 120 (1985) [° *Erysiphe buckleyae* (Y. Nomura & S. Tanda) U. Braun & S. Takamatsu]; Paratypus: on *Buckleya lanceolata*, Japan, Aomori Pref., Towada-machi, 4 Oct. 1977, S. Tanda; HAL 14445 [Holotypus: TUAMH 0014].

*Uncinula schizophragmatis* S. Tanda & Y. Nomura, Trans. Mycol. Soc. Japan 33: 212 (1992) [° *Erysiphe schizophragmatis* (S. Tanda & Y. Nomura) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Schizophragma hydrangeoides*, Japan, Nagano Pref., Sakae-mura, 11 Oct. 1986, S. Tanda; HAL 1427 [Holotypus: TUAMH 3486].

*Uncinula togashiana* var. *rigida* U. Braun & S. Tanda, Mycotaxon 22: 92 (1985) [° *Erysiphe togasiana* var. *rigida* (U. Braun & S. Tanda) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Pterostyrax hispida*, Japan, Yamanashi Pref., Masutomi spa, Kitagoma-gun, 9 Oct. 1983, S. Tanda; HAL 1444 [Holotypus: TUAMH 2207].

*Uncinula variabilis* R.Y. Zheng & G.Q. Chen, Acta Microbiol. Sinica 21: 299 (1981) [° *Erysiphe variabilis* (R.Y. Zheng & G.Q. Chen) U. Braun & S. Takamatsu]; Isotypus: on *Liquidambar formosana*, China, Hubei Prov., 28 Oct. 1978, R.Y. Zheng & G.Q. Chen 157; HAL 1442 [Holotypus: HMAS 13621].

*Venturia spiraeicola* U. Braun & Melnik, Mikol. i Fitopatol. 30(3): 10 (1996); Isotypus: on *Spiraea douglasii*, Canada, B.C., Vancouver, Brandywine Falls Prov. Park, S.W. of Whistler, 18 Aug. 1994, V.A. Melnik; HAL 1555 [Holotypus: DAOM].

#### Literatur:

Braun, U. 1979: Zur Typisierung der von Schlechtendal beschriebenen Pilze. Feddes Repertorium **90**: 409-413.

Braun, U. 2000: Miscellaneous notes on some micromycetes. Schlechtendalia **5**: 31-56.

Braun, U. & Takamatsu, S. 2000: Phylogeny of *Erysiphe*, *Microsphaera*, *Uncinula* (Erysipheae) and *Cystotheca*, *Podosphaera*, *Sphaerotheca* (Cystothecaceae) inferred from rDNA ITS sequences – some taxonomic consequences. Schlechtendalia **4**: 1-33.

Dörfelt, H. & Ali, N. 1987: Studien an Mehltaupilzen des Herbariums von D.F.L. von Schlechtendal. Feddes Repertorium **98**: 237-245.

Dörfelt, H. & Zschieschang, G. 1983: Type studies on several agarics described by F.W. Junghuhn. Mycotaxon **17**: 317-324.

Dörfelt, H. & Zschieschang, G. (1986): Type studies on several agarics described by F.W. Junghuhn (II). Mycotaxon **26**: 275-286.

Schmid, G. 1929: Ein mykologisches Herbarium Junghuhns. Zeitschrift für Pilzkunde, Neue Folge **8**: 3-10.

