

**Type specimens of the Lichenes in the Herbarium of the Martin-Luther-University, Halle/Saale
(HAL)**

R. Stordeur

Original published: Schlechtendalia 7: 1-16 (2001)

Acarospora altissima H. Magn., Meddel. Göteborg Bot. Tädg. 12: 94 (1938); Syntypi: NW-Indien, West-Chitral, Rumbur, 1880 m ü. M., 7.X.1935, G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 2577 L und „Afghanistan, Nördl. Zentral-Nuristan, Kantowo-Tal, Brubruts, 2460 m ü. M., 19.VI.1935, G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 2578 L.

Caloplaca thuringiaca Söchting & Stordeur, Lichenologist 33(6): 467-472 (2001); Holotypus: Deutschland, Thüringen, Südrand des Kyffhäuser-Gebirges, sö v. Steinhaleben, Naturschutzgebiet Ochsenburg, östlicher Bereich, nach Süden zum Habichtstal abfallender Steilhang, Mittelhang, MTB 4632/121, 8.9.1999, A. Ernst und R. Stordeur; HAL 2240 L. Isotypus: gleiche Lokalität, 8.9.1999, A. Ernst und R. Stordeur; HAL 2238 L. Paratypi: HAL 2227 L - 2237 L, 2239 L - 2241 L, 2250 L.

Dermatocarpon meuselianum R. Schub. & Klem., Nova Hedwigia 11: 35 (1966); Typus: Indien, Lolabtal, 1800 m, R. Schubert, ex herb. Klement 9500; HAL 9500 L.

Lecanora lobulata Flörke, Deutsche Lichenen 14 (1815) [° *Caloplaca boulyi* (Zahlbr.) M. Steiner & Poelt]; Isolectotypus: Flörke, Deutsche Lichenen 14; HAL 2581 L.

Lecanora nigricans Flörke, Deutsche Lichenen 91 (1815) [° *Physcia nigricans* (Flörke) Sitzenb.]; Syntypus: Flörke, Deutsche Lichenen 91; HAL 2582 L.

Lecidea ullrichii Hertel, Lecideaceae Exs. 190 (19??); Isotypus: Deutschland, Niedersachsen, Harz, Goslar, Ramelsberg, 26.X.1982, H. Ullrich, Hertel, Lecideaceae Exs. 190; HAL 2583 L.

Lichen bicolor Ehrh., Beitr. Naturk. 3: 82 (1788) [° *Bryoria bicolor* (Ehrh.) Brodo & Hawksw.]; Typus: In Hercynia, Erhardt, Pl. Crypt. Linn. 40; HAL 2584 L.

Sarcogyne gyrocarpa H. Magn., Meddel. Göteb. Bot. Tradg. 12: 98 (1937); Holotypus: Afghanistan, Kabul-Gebiet, Sher Derwase, ca. 1700 m ü. M., 6.XI.1935, G. Kerstan [Deutsche Hindukusch-Expedition 1935]; HAL 2585 L.

Usnea ochroleuca Hoffm., Adumbr. P. Crypt. Lich. 2, 1: 7 (1794) [° *Alectoria ochroleuca* (Hoffm.) Massal.]; Isoneotypus: Funck, Krypt. Fichtelgeb. 420; HAL 2579 L.